

Annexe 5

Matériel, équipement, contrôles

du 15.08.2019

Section 1 Directives générales et contrôles du matériel

1. Directives générales

¹ L'équipement doit être complet du départ à l'arrivée.

² Des pointages peuvent être effectués sur tout le parcours sans neutralisation de temps. Toute patrouille dont le matériel ou l'équipement n'est pas conforme ou qui n'est plus en possession de la totalité du matériel lors d'un contrôle durant ou après la course, sera disqualifiée.

³ La patrouille doit porter elle-même l'ensemble de son matériel du départ à l'arrivée. Aucune aide extérieure n'est autorisée.

⁴ Chaque patrouilleur garantit que son matériel et son équipement sont conformes au règlement de la course.

⁵ Le matériel obligatoire est marqué (voir partie 4 de cette annexe).

2. Contrôle du matériel et de l'équipement

¹ Le commandement PdG organise deux contrôles de matériel avancés en plus des contrôles lors de l'enregistrement des patrouilles.

² Il est fortement recommandé d'utiliser la possibilité des contrôles avancés, valables pour toutes les courses, afin d'éviter de longues files d'attente à ZERMATT ou à ÉVOLÈNE.

³ Il est possible de présenter pour contrôle et marquage l'ensemble du matériel et des équipements personnels des trois patrouilleurs par un seul des membres de la patrouille.

⁴ Par ailleurs, des contrôles supplémentaires du matériel et de l'équipement sont effectués:

- a) au départ;
- b) sur le parcours, par sondage (sans neutralisation de temps);
- c) à l'arrivée.

⁵ Il appartient à la patrouille de contrôler/tester le matériel obligatoire avant de se présenter aux contrôles. Lors des contrôles, en cas de défectuosité d'une partie du matériel commun à la patrouille ou individuel, aucune pièce de remplacement ne sera remise par le commandement PdG.

2.1 Contrôles avancés à ROMANEL-SUR-LAUSANNE et à CONTHEY

Deux contrôles avancés sont organisés, valables pour toutes les courses:

- a) le dimanche 26 avril 2020 de 08:00 à 12:00 au parking couvert du Centre Migros de ROMANEL-SUR-LAUSANNE ;
- b) le dimanche 26 avril 2020 de 15:00 à 19:00 au parking couvert du Centre Coop Bassin à CONTHEY.

2.2 Contrôle du matériel et de l'équipement à ZERMATT

Courses Z1 (mardi 28 avril) et Z2 (vendredi 1er mai), voir l'annexe 2:

- a) toutes les patrouilles s'annoncent à la Triftbachhalle entre 08:30 et 17:00 pour le contrôle d'identité ;
- b) toutes les patrouilles sont aiguillées sur 2 filières :
 - i. patrouilles déjà contrôlées (contrôles avancés) ;
 - ii. patrouilles à contrôler (patience et compréhension requises) ;
- c) toutes les patrouilles reçoivent leurs dossards et leur logement.

2.3 Contrôle du matériel et de l'équipement à ÉVOLÈNE

¹ Courses A1 (mardi 28 avril) et A2 (vendredi 1er mai), voir l'annexe 3:

- a) toutes les patrouilles s'annoncent au centre scolaire d'ÉVOLÈNE entre 09:30 et 15:30 pour le contrôle d'identité;
 - i. toutes les patrouilles sont aiguillées sur 2 filières :
 - ii. patrouilles déjà contrôlées (contrôles avancés);
- b) patrouilles à contrôler (patience et compréhension requises) ;
- c) toutes les patrouilles reçoivent leurs dossards et leur logement.

² Course A1 (mardi 28 avril) à ÉVOLÈNE

- a) 09:30 : contrôle des dossards no 1000 à 1199
- b) 11:00 : contrôle des dossards no 1200 à 1399
- c) 12:30 : contrôle des dossards no 1400 à 1699
- d) 14:00 : accueil des patrouilles ayant effectué les contrôles avancés à ROMANEL-SUR-LAUSANNE ou CONTHEY.

³ Course A2 (vendredi 1er mai) à ÉVOLÈNE

- a) 09:30 : contrôle des dossards no 3000 à 3199
- b) 11:00 : contrôle des dossards no 3200 à 3399
- c) 12:30 : contrôle des dossards no 3400 à 3599
- d) 14:00 : accueil des patrouilles ayant effectué les contrôles avancés à ROMANEL-SUR-LAUSANNE ou CONTHEY.

2.4 Contrôle du matériel au départ

¹ Tout changement ou modification de matériel après le contrôle est strictement interdit et entraîne la disqualification de la patrouille.

² Toutes les patrouilles, sous la responsabilité du chef de patrouille, se présentent au départ (parcours Z et A) avec leur matériel et leur équipement personnel. ³ La patrouille doit se présenter obligatoirement 45 minutes avant l'heure prévue pour son départ pour un contrôle de l'équipement.

2.5 Contrôle du matériel à l'arrivée

A l'arrivée à VERBIER, un contrôle est effectué.

3. Echange de matériel pendant la course

¹ 2 bâtons de rechange par patrouille peuvent être emportés. Dans ce cas, ils doivent être marqués par le commandement PdG.

² Les skis et les bâtons cassés, après contrôle du commandement PdG, peuvent être échangés et marqués au poste de contrôle d'AROLLA.

³ Tout autre remplacement de matériel est interdit.

4. Restitution du matériel

¹ Le matériel touché auprès du commandement PdG doit obligatoirement être restitué à VERBIER par toutes les patrouilles (voir tableau, partie 2 de cette annexe). ² La valeur du matériel perdu ou non rendu est encaissée auprès de la patrouille directement sur place.

5. Matériel en cas d'évacuation sanitaire

¹ En cas d'évacuation terrestre ou aérienne d'un ou plusieurs patrouilleurs, les membres restants de la patrouille sont responsables du matériel commun de la patrouille.

² Le matériel personnel du blessé sera pris en charge par le commandement PdG.

6. Matériel personnel abandonné, perdu ou volé

¹ Le matériel personnel des patrouilleurs retrouvé par le commandement PdG est remis à des œuvres de bienfaisance ou est recyclé.

² Le commandement PdG décline toute responsabilité en cas de vol, d'abandon, de perte ou de dégâts causés au matériel personnel des patrouilleurs.

Section 2 Matériel et équipement

7. Matériel mis à disposition par le commandement PdG

| Matériel | Exigences techniques / description |
|---------------------------------------|--|
| 1 téléphone portable | <ul style="list-style-type: none"> - "Enclenché" dès le départ. N'appeler qu'en cas de nécessité absolue. L'appareil doit toujours être à portée de main dans la housse fixée à la bretelle du sac. Il ne doit pas être recouvert par des affaires afin de permettre la bonne réception du signal GPS /GSM. - Le téléphone portable doit être obligatoirement rendu lors de la restitution du matériel à Verbier. Dans le cas contraire ou en cas de perte, CHF 600.- seront à encaisser auprès de la patrouille directement sur place. |
| 3 puces électroniques (chronométrage) | <ul style="list-style-type: none"> - Elles doivent être portées selon les consignes. L'attribution des puces électroniques doit absolument correspondre à l'ordre de la liste de départ; (1 = chef de patrouille, 2 = patrouilleur, 3 = patrouilleur) - Les puces sont nominatives et correspondent aux données d'urgence des patrouilleurs; - Les 3 puces doivent être obligatoirement rendues lors de la restitution du matériel. Dans le cas contraire ou en cas de perte, chaque puce sera facturée CHF 100.-- au patrouilleur directement sur place. |
| 1 carte | <ul style="list-style-type: none"> - Un exemplaire de l'assemblage spécial de la carte nationale (CN) 1:50 000, édition PdG 2020. - Reste propriété de la patrouille. |
| 9 dossards | <ul style="list-style-type: none"> - 9 dossards (1 = chef de patrouille, 2 = patrouilleur, 3 = patrouilleur). - Portés sur la cuisse droit, le sac à dos et le casque. - Restent propriété des patrouilleurs. |
| 4 tenues de course PdG 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Uniquement pour les patrouilles militaires suisses P1. - Restent propriété des patrouilleurs. |

8. Matériel commun par patrouille

| Matériel | Exigences techniques / description |
|-----------------------|---|
| Corde ® | <ul style="list-style-type: none"> - Une corde dynamique utilisable à simple, conforme à la norme UIAA 101, de 8.5 mm de diamètre minimum et d'une longueur passive (posée au sol) de minimum 30 m. - L'encordement sur mousqueton est interdit. - La corde élastique joint à la corde dynamique est toléré, mais pas recommandé. |
| Boussole et altimètre | <ul style="list-style-type: none"> - L'altimètre doit être réglé, avant le départ, sous la responsabilité du chef de patrouille: <ul style="list-style-type: none"> • ZERMATT : 1605 m • AROLLA : 2000 m - Les boussoles/altimètres intégrés dans les montres sont autorisées. - Les boussoles/altimètres incorporés dans les téléphones portables, les couteaux de poche et dans les DVA ne sont pas réglementaires. |
| Peaux antidérapantes | <ul style="list-style-type: none"> - Une paire de peaux antidérapantes de réserve est obligatoire. |
| Lunettes | <ul style="list-style-type: none"> - Une paire de lunettes de soleil filtrant de réserve est obligatoire. |
| Pharmacie | <ul style="list-style-type: none"> - Pharmacie contenant au minimum : sparadrap, bande élastique, comprimés contre la douleur. |

® Matériel marqué avec un autocollant ou un plomb avant le départ.

NB

La corde d'entraide (élastique) est tolérée après l'aire de départ. Son utilisation est interdite à la descente, dans les zones à pied (y compris les portages) ainsi que dans les zones de changement/transition.

9. Matériel individuel

| Matériel | Exigences techniques / description |
|-----------|---|
| Skis ® | <ul style="list-style-type: none"> - Longueur minimale 150 cm; - Largeur minimale d'au moins 60 mm au patin; - Carres métalliques couvrant 90% de leur longueur. |
| Fixations | <ul style="list-style-type: none"> - Les skis sont équipés de fixations permettant le mouvement des talons à la montée et blocables à la descente. - La fixation doit posséder un système de déclenchement latéral et frontal avec ou sans lanière de sécurité. |

| | |
|---|---|
| Bâtons ® | <ul style="list-style-type: none"> - Une paire de bâtons de type alpin ou de fond ayant un diamètre maximum de 25 mm, avec des rondelles non-métalliques. - Les bâtons doivent être posés au sol pendant toute la durée des manipulations dans les zones de changement/transition. |
| Chaussures ® | <ul style="list-style-type: none"> - Une paire de chaussures montantes (au-dessus de la malléole). Les semelles doivent couvrir au moins 75% de la surface de la chaussure, la profondeur minimale des crans est de 4 mm. Ils doivent être au minimum au nombre de 8 au talon et de 15 à l'avant et avoir une surface minimale de 1 cm². - Les chaussures doivent être adaptées pour la montée et la descente. - Bien qu'admises, les chaussures carbonées ne sont pas recommandées pour les personnes légères, celles-ci pouvant entraîner des blessures bien plus graves que les chaussures normales. - Poids minimum pour les chaussures (coque et chausson sec) : <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les catégories masculines: 500 g, soit 1000 g la paire - Toutes les catégories féminines: 450 g, soit 900 g la paire. |
| Sac à dos | <ul style="list-style-type: none"> - Un sac à dos d'un volume suffisant afin de contenir tout le matériel exigé pour la course. - Le sac à dos doit également être équipé de deux points d'attache pour le port des skis. |
| Peaux antidérapantes | <ul style="list-style-type: none"> - Une paire de peaux antidérapantes. |
| Détecteur de victimes d'avalanche (DVA) | <ul style="list-style-type: none"> - Un détecteur de victimes d'avalanche LVS ou ARVA (457 kHz) à 3 antennes conforme aux standards EN 300718 et en parfait état de marche (batteries - réception - émission). Homologués uniquement en Europe. - L'appareil doit être porté sous les vêtements au plus près du corps et ne pas être visible. - Il doit être enclenché sur le mode "émission" dès le départ et le rester pendant toute la durée de la course. Ne connecter sur "recherche" qu'en cas d'opération de sauvetage. |
| Casque ® | <ul style="list-style-type: none"> - Chaque patrouilleur doit être en possession d'un casque conforme bi-normes (ski/montagne): <ul style="list-style-type: none"> - UIAA 106 <u>et</u> EN 1077 classe B ou - EN 12492 <u>et</u> EN 1077 classe B. |

| | |
|----------------------|--|
| | - Le casque doit être porté sanglé sous le menton durant toute la course. |
| Lunettes / masque | - Une paire de lunettes de soleil filtrantes ou une visière adaptée au casque. - Pour les patrouilleurs du parcours Z, un masque de ski est obligatoire. |
| Pelle à neige ® | - Une pelle à neige sortie d'usine sans modification (surface minimale du godet 20x20cm, en configuration de travail, longueur minimale du godet + manche 50 cm). (norme UIAA 156 recommandé) |
| Sonde à neige ® | - Une sonde à neige d'au minimum 240 cm de longueur et d'un diamètre minimal de 10 mm. |
| Piolet ® | - Un piolet conforme à la norme UIAA 152 ou équivalent, d'au minimum 48 cm de longueur avec protection de la pointe. - Les marteaux piolets et le matériel pour la glace ne sont pas autorisés. |
| Couverture de survie | - Une couverture de survie, d'une surface minimale de 1.80 m ² . |
| Baudrier | - Un baudrier de type cuissard conforme à la norme UIAA 105. |
| Lampe frontale | - En état de marche. |

® Matériel marqué avec un autocollant ou un plomb avant le départ.

10. Habillement

| | |
|------------------------|--|
| Vêtements obligatoires | <p><u>Vêtements haut du corps:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Des sous-vêtements; - Une 1^{ère} couche thermique: veste de ski ou combinaison de ski à manche longue; - Une 2^{ième} couche: veste coupe-vent et respirante avec matelassage thermique (synthétique ou plume, poids minimum 300 g); - Une veste de montagne; - Un bonnet ou similaire; - Une paire de gants couvrent la main jusqu'au poignée; - Une deuxième paire de gants thermiques; - l'une des vestes doit avoir une capuche. <p><u>Vêtements bas du corps:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un pantalon de ski (ou combinaison de ski), première couche thermique - Un surpantalon de montagne coupe-vent et respirant. |
|------------------------|--|